AREA DE DISTRIBUCION ACTUAL DE *Tetrixocephalus willemsei* GURNEY y LIEBERMANN (Orthoptera Acrididae – Ommexechinae)

Por: MALLEA, A. R., G. S. MÁCOLA, J. G. GARCÍA S., L. A. BAHAMONDES y J. H. SUÁREZ. [1]

SUMMARY

According to the places where *Tetrixocephalus willemsei* GURNEY & LIEBERMANN has been found, the area of its present distribution is established.

DISTRIBUCION CITADA

GURNEY y LIEBERMAN 1963, (1), determinan a *Tetrixocephalus willemsi* como nueva especie, en base al holotipo proveniente de Laguna Blanca, provincia de Neuquén, República Argentina, a 1.300 m. s. n. m.


RONDEROS 1970 (3), cita a esta especie sobre ejemplares obtenidos en Parque Nacional de Laguna Blanca, Piedra del Aguila, La Pintada y Pampa del Telhué, todas localidades de Neuquén, República Argentina.

La Cátedra de Zoología Agrícola 1971 (2), de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, encontró la especie que nos ocupa en la Zona del Payén Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, República Argentina, a una latitud de 36º, longitud 69º oeste y a 1700 m. s. n. m.


DISTRIBUCION ACTUAL

En base a estos antecedentes el área actual de distribución de *Tetrixocephalus willemsei* GURNEY y LIEBERMANN, está comprendida entre los 36º y 41º de latitud sur, dentro de una franja de aproximadamente de 150 Km. de ancho, que costea la Cordillera de Los Andes.

1 Ing. Agr. Profesor Titular, Ing. Agr. Profesor Adjunto, Ing. Agr. Jefe de Trabajos Prácticos, Agrón. Auxiliar de Investigación y Enól. Aux. de Investigación, Cátedra de Zoología Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias, UNC.



Sector de la Zona del Payén de ubicación de *Tetrixocephalus willemsei* Gurney y Liebermann. Foto Hugo Nelo Rabino.



Area de distribución actual de *Tetrixocephalus willemsei* Gurney y Liebermann.

RESUMEN

En base a los lugares donde se ha encontrado *Tetrixocephalus willemsei* GURNEY y LIEBERMANN, se establece el área de su actual distribución.

BIBLIOGRAFIA

1. GURNEY, A. B. and J. LIEBERMANN, 1963. Grasshoppers of the tribe Ommexechinae: a key to genera, a new Argentine genus, and notes on others (Orthoptera, Acrididae). Proc. Biol. Soc. Washington. Vol. 76: 127-138.

2. MAGISTRETTI, G., A. R. MALLEA, G. S. MÁCOLA, J. G. GARCÍA S., L. A. BAHAMONDES y J. H. SUÁREZ, 1971. Especie nueva de Acridido para Mendoza. Rev. Fac. Cien. Agr. t. XVII (1-2): 159-160.

3. RONDEROS, R. A., 1970. Dos nuevas especies del género *Tetrixocephalus* GURNEY y LIEBERMANN (Orthoptera, Acrididae, Ommexechinae). Rev. Soc. Ent. Arg., t. XXXII (1-4): 23-33.